

緊急遮断(開放)弁 電動式 E型

停電時(電源喪失時)に作動するスプリングリターン式の
緊急遮断(開放)弁がラインナップに加わりました



特長

- バネ駆動のため作動が確実
- 納期は従来の半分の1カ月
- ボール・バタ弁で15~250mmをカバー

仕様

① バネ駆動のため作動が安定

電源喪失時は、バネの力により強制的にバルブを作動させるスプリングリターン式を採用しました。
緊急時に確実に弁(バルブ)を遮断(開放)します。

② 豊富なラインナップ

本体部は、ボールバルブ15~100mm、バタフライバルブ40~250mmをラインナップ。
駆動部は、使い勝手を考えて2線式と4線式の2種類をご用意いたしました。

③ 短納期(受注後約1カ月)

受注後約1カ月で商品をお届けします。(数量が多い場合は別途ご相談ください)

バルブ仕様		
バルブ型式	ボールバルブ 21・21α型	バタフライバルブ 57型
呼び径	15-100mm	40-250mm
ボディ材質	U-PVC、C-PVC、PP、PVDF	U-PVC、PP、PVDF
シール材質	EPDM、FKM、その他	EPDM、FKM、その他
接続方式	フランジ形、ソケット形、ねじ込み形	ウェル形
最高許容圧力	1.0MPa	1.0MPa
使用温度範囲	U-PVC	0~50℃
	C-PVC	0~90℃
	PP	-20~80℃
	PVDF	-20~100℃
		-20~120℃
駆動部仕様		
駆動部型式	電動式E型 2線式、又は4線式	
電源電圧	AC100V、又はAC200V	
停電作動	バネ駆動により強制作動(全閉、又は、全開)	
保護等級	IP54相当	

旭有機材株式会社
管材システム事業部

旭有機材コンタクトセンター
0570-033-506

受付時間 / 平日9:00~17:00(祝祭日・当社指定休日を除く)
ASAHI AV製品(バルブ・パイプ・継手などの
配管材料)に関するお問い合わせは、
左記ナビダイヤルへお気軽にお電話ください。



ASAHI AV.jp
製品情報のアクセスは
こちらから。

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目17番地1 竹山ホワイトビル8F
電話:(011)746-7710 Fax:(011)746-7714 | <input type="checkbox"/> 大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話:(06)4707-1080 Fax:(06)4707-1088 |
| <input type="checkbox"/> 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二丁目12番地30号 日本生命仙台勾当台西ビル2F
電話:(022)213-3911 Fax:(022)213-3912 | <input type="checkbox"/> 広島営業所 〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビル9F
電話:(082)506-0195 Fax:(082)264-3313 |
| <input type="checkbox"/> 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野三丁目24番6号 上野フロンティアタワー 21階
電話:(03)5826-8829 Fax:(03)3834-7592 | <input type="checkbox"/> 高松営業所 〒760-0023 香川県高松市寿町1丁目1番8号 日本生命高松駅前ビル6F
電話:(087)822-4731 Fax:(087)822-4854 |
| <input type="checkbox"/> 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
電話:(052)222-8533 Fax:(052)222-8233 | <input type="checkbox"/> 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
電話:(092)413-8700 Fax:(092)413-8722 |
| <input type="checkbox"/> 北陸営業所 〒939-8216 富山県富山市黒瀬北町2-13-1 イムズビル3F
電話:(076)425-2531 Fax:(076)422-3465 | <input type="checkbox"/> 南九州営業所 〒880-0837 宮崎県宮崎市村角町中尊1885
電話:(0985)22-3171 Fax:(0985)22-3179 |

このパンフレットに記載してある仕様等は、
製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。