Cat AV-BV-004-J 第2版

ASAHAV

NEW VERSION

ハンドルロック機構付 ダイヤフラムバルブ14型



ダイヤフラムバルブ14型で バルブ開度をロックできます。

特長

- ■バルブ開度の保持(ロック)が可能
- ■片手でワンタッチロック・解除が可能
- ■南京錠取り付けで、さらに安心機能を強化
 - ※ ロック機構部品のみの販売はいたしておりません。
 - ※ 本製品に南京錠は附属されておりません。

仕様

① 開度保持

周辺設備などの振動によるハンドル開閉をブロック

② 誤操作防止

不慣れな作業員によるハンドル誤操作をブロック

③ いたずら防止

部外者によるハンドル操作をブロック

対象製品	ダイヤフラムバルブ14型 自在ダイヤフラムバルブ14型
呼び径	15, 20, 25, 32, 40, 50mm (1/2, ³ / ₄ , 1, 1 ¹ / ₄ , 1 ¹ / ₂ , 2inch)
対象ボディ材質	U-PVC, C-PVC, PP, PVDF
対象ボンネット材質	U-PVC, PP, PPG, PVDF
ハンドルロック 部品材質	ABS



型番表

V	14	HL	*	*	F	*	***
種類	型式	操作方式	ボディ材質	ダイヤフラム材質	接続	規格	呼び径
手動	14型	丸ハンドル ロック付	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF G PVDF+PPG	E EPDM T PTFE	F フランジ形	1 JIS 10K D DIN A ANSI	015 15mm 050 50mm
V	T1	HL	*	*	*	*	***
種類	型式	操作方式	ボディ材質	ダイヤフラム ・シール材質	接続	規格	呼び径
手動	自在	丸八ンドル ロック付	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF G PVDF+PPG	E EPDM 1 PTFE+EPDM 2 PTFE+FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN A ANSI	015 15mm 050 50mm

操作方法

ロック




南京錠取付け状態



ロック解除



南京錠仕様



南京錠の弦径					
呼び径	A寸法				
15, 20, 25, 32mm	5mm				
40, 50mm	6mm				



旭有機材株式会社

管材システム事業部

受付時間 / 平日9:00~17:00 (祝祭日・当社指定休日を除く)





□ 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目17番地1 竹山ホワイトビル8F 電話:(011)746-7710 Fax:(011)746-7714

□広島営業所

□ 大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F 電話:(06)4707-1080 Fax:(06)4707-1088

□ 仙 台 営 業 所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町12番地30号 日本生命仙台勾当台西ビル2F 電話:(022)213-3911 Fax:(022)213-3912

〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビル9F 電話:(082)506-0195 Fax:(082)264-3313

□ 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野三丁目24番6号 上野フロンティアタワー 21階 □ 高松営業所

〒760-0023 香川県高松市寿町1丁目1番8号 日本生命高松駅前ビル6F

電話:(03)5826-8829 Fax:(03)3834-7592

電話:(087)822-4731 Fax:(087)822-4854

□ 名古屋 営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F 電話:(052)222-8533 Fax:(052)222-8233

□ 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F 電話:(092)413-8700 Fax:(092)413-8722

□ 北陸営業所 〒939-8216 富山県富山市黒瀬北町2-13-1 イムズビル3F 電話:(076)425-2531 Fax:(076)422-3465

□ 南九州 営業所 〒880-0837 宮崎県宮崎市村角町中尊1885 電話:(0985)22-3171 Fax:(0985)22-3179